與四分〉下或自動應刻作業前環

Kansai Sand-Type Automatic Carving Work Cover



■現在お使いの彫刻室とサンドタンクを一部改造し、自動字彫システムへアップグレードできます。シンプルな構造なので 簡単に作業ができ、致命的故障がなく保守コスト削減につながります。自動・手動共に用途にあわせてお使い頂けます。

| 【作業幕仕様】 | | 【台車仕様】 | |
|---------|----------------|----------|---------------|
| 移動ストローク | 0~1200 mm | 移動ストローク | 0~820 mm |
| 移動ピッッチ | 自動4㎜手動∞ | 自動字彫可能巾 | 750 mm |
| 駆動モーター | 0.1Kw J*b-‡fsf | 馬区重力モーター | O.2Kw1ン/パータ制御 |
| | | 移動速度 | 0~4000 mm/min |

各部拡大図 自動運転時の設定が楽にできます。 手動操作スイッチにより前幕上下・台車を左右に動かせます。 砂コントローラにより手元で砂の量を調整できます。 前幕用モータ 自走台車/照明器具 (E) (T) サンドプラストを 電源・自動/手動制御スイッラ 手動操作スイッチ 00 サンドBOX

KSU 彫刻室なら簡単に改造可能

サンドBOX (大) に対応

砂コントロ・

• B型サンドタンクなら簡単に改造可能