

# KS型 サンドブラスト機

KS-TYPE SERIES

直圧式



関西サンド有限公司

明日への飛躍、次代への多目的。豊かな経験から生れた…高耐久、高品質性能。

直圧式

## KS型 サンドブラスト機



B型

●仕様表

	B 型	S 型
砂 容 量	200kg	100kg
最高使用圧力	7 K	7 K
最大内径	586mm	440mm
高 高 度	1,350mm	1,240mm
設置 巾	660 X 660mm	580 X 580mm
自 重	160kg	135kg



S型

## 現場用 ミニサンドブラスト機



①ミニサンド

砂 容 量	約15kg
最高使用圧力	5 K
高 高 度	750mm
自 重	10kg


②エンジン付コンプレッサー

出 力	寸 法	重 量
5 馬力	巾1,200X奥600X高830mm	175kg
4.5 馬力	巾1,180X奥480X高700mm	105kg
3 馬力	巾965X奥420X高570mm	68kg

③ヒットドラム

④フードBOX  
寸 法 巾270X奥320X高355mm

● 附属部品名称



- ① 減圧弁
- ② ストップバルブ
- ③ ジャミナツセット
- ④ 圧力メータ
- ⑤ ディスクバルブ
- ⑥ ボールコック
- ⑦ ドレンバルブ
- ⑧ ミキサーバックシン、  
プッシュ
- ⑨ 新型根元(2)
- ⑩ 新型根元(1)セット  
ノズルキャップ  
リング  
中ネジ  
根元(1)
- ⑪ サンドホース

## 関西サンド有限公司

【天王寺オフィス】

大阪府大阪市天王寺区大道3丁目2番9号

TEL 06-6771-3982 FAX 06-6771-7722

【東大阪工場】

大阪府東大阪市大蓮北4丁目4番26号

TEL 06-6728-3468 FAX 06-6728-3480